

KILO

NEW



- I **COMODA, COMPATTA, PRODUTTIVA**
- EN **COMFORTABLE, COMPACT, PRODUCTIVE**
- ES **CÓMODA, COMPACTA, PRODUCTIVA**



sweepers & scrubbers

KILO



SEMPLICITÀ D'USO

Tutti i comandi sono facilmente azionabili dal volante. Il pulsante ONE TOUCH avvia simultaneamente spazzola ed aspirazione.

EASY TO USE

All controls are easy to reach and located in the steering wheel. The ONE TOUCH button starts scrubbing and suction systems at once.

FÁCIL DE UTILIZAR

Todos los controles son fácilmente activables desde el volante. ONE TOUCH es el mando que pone en marcha simultáneamente el cepillo de fregado y la aspiración.



COMODA

Unica macchina della sua categoria con sedile tradizionale. Il sedile può essere regolabile per adattarsi alla statura ed alle abitudini dell'operatore (optional).

COMFORTABLE

Is the only machine of its category equipped with proper seat. The seat can be adjustable in order to fit any operator size and habits (optional).

CONFORTABLE

Es la única máquina de su categoría equipada con un verdadero asiento. Este puede ser regulable para adaptarse a cualquier tamaño o costumbre del operador.



RIDUCE I COSTI DI PULIZIA

Più maneggevole di una lavasciuga operatore a terra, produttiva come un operatore a bordo, riduce fino al 38% i costi di pulizia.

REDUCES CLEANING COST

More maneuverable than a walk behind scrubber and as productive as a ride in machine, it can reduce the cleaning cost up to 38%.

REDUCE LOS COSTOS DE LIMPIEZA

Más maniobrable que una fregadora de conductor sentado, productiva como una con operadora a bordo, reduce hasta el 38% los costes de limpieza.

KILO è la lavasciuga professionale più compatta del mercato e "unica" per le scelte tecniche originali che applica e le soluzioni innovative che adotta. "Unica" per l'efficienza dell'azione lavante, l'asciugatura in curva (tergi pavimento a semicerchio mobile), il controllo delle emissioni (filtro polvere), la comodità della guida (comandi al volante). KILO unisce la maneggevolezza ed il costo contenuto della lavasciuga con operatore a terra con l'alta produttività e la comodità di quella con operatore a bordo.

KILO is the smallest professional scrubber drier in the market and is "unique" thanks to the original and innovative technical solutions of its design is "unique" thanks to the high efficiency of the scrubbing system, the drying in turns (swinging half-circle squeegee), the dust emissions control (dust filter) and the comfortable use (steering wheel built in controls).

KILO es la fregadora mas compacta del mercado y "unica" tanto por sus soluciones técnicas innovadoras como por su tecnología original. "Unica" por la eficacia de la acción de fregado, por el secado en curva (boquilla en semicírculo móvil), por el control de las emisiones de partículas (con filtro polvo), y por el confort de conducción (mandos integrados al volante). KILO une la maniobrabilidad y el costo limitado de una fregadora hombre a pie con la alta productividad y el confort de una maquina con conductor sentado.



CESTELLO DI RACCOLTA

Evita che detriti solidi aspirati da terra finiscano nel serbatoio di recupero, intasandone lo scarico.

COLLECTION BASKET

It prevents that solid debris that could be sucked from the ground end up into the recovery tank, clogging the discharge.

BANDEJA DE RESIDUOS

Evita los desechos sólidos que aspira desde el suelo, hacia el tanque de recuperación sin taponar la manguera de desagüe.



AUTONOMIA OPERATIVA


Il flusso di soluzione è proporzionale alla velocità e regolabile a seconda del tipo di lavoro. TURBO permette di utilizzare la massima quantità di soluzione.

LONG OPERATIONAL RUN TIME

The solution flow is linked automatically to the transfer speed, and can be adjusted in function of the working conditions. TURBO switch allows to deliver the maximum solution flow.

LARGA AUTONOMÍA OPERATIVA

La cantidad de solución se ajusta automáticamente según la velocidad de desplazamiento y es regulable en función del tipo de trabajo. La función TURBO permite utilizar la máxima cantidad de solución.



RIDUZIONE CONSUMI

Riduce i consumi di acqua e detergente nebulizzando, senza sprechi, la soluzione su tutta l'area da pulire.

LOW CONSUMPTION

The sprinkling system efficiently sprays solution all over the scrubbing path allowing water and detergent savings.

SECADO PERFECTO

Seca completamente por dentro y por fuera de la huella mojada (boquilla secado parabólica), por lo que deja el pavimento seco y transitable reduciendo el tiempo de limpieza.



ASPIRAZIONE

L'aria espulsa dal motore di aspirazione viene filtrata dal un filtro ad alta efficienza che limita fortemente l'immissione nell'ambiente di agenti inquinanti e abbatta il rumore.

SUCTION

The air exhausted by the suction motor is cleaned by mean of a filter which highly limits air pollution and reduces noise.

ASPIRACION

El aire que expulsa el motor de aspiración es filtrado por un filtro que limita fuertemente la entrada de contaminantes en el medio ambiente y reduce el ruido.



GRANDE AUTONOMIA

Con il cassetto scorrevole è facile ispezionare (per la manutenzione) e sostituire (per un cambio rapido) le due batterie.

LARGE AUTONOMY

The sliding battery compartment guarantees easy battery maintenance and allows quick battery swap.

GRAN AUTONOMÍA

El cajón extraíble permite acceder fácilmente a las baterías tanto para su mantenimiento como para su sustitución.



ASCIUGATURA PERFETTA

Con la sua forma avvolgente e la rotazione attorno alla spazzola asciuga sempre tutta la pista lavata con qualsiasi raggio di curvatura, garantendo un'elevata produttività.

PERFECT DRYING

Thanks to its shape and swing angle, the squeegee perfectly surrounds the scrub head. This guarantees perfect drying even in very tight turns.

SECADO PERFECTO

Gracias a su forma y movimiento de rotación, la boquilla rodea perfectamente el cepillo y logra secar toda la pista de fregado sin importar cuanto estrecho sea el radio de giro de la maquina. Esto asegura alta eficiencia y productividad.

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	u.m.	KILO
RESA ORARIA	HOURLY PERFORMANCE	RENDIMENTO DE LIMPIEZA POR HORA	m ² /h	2120
LARGHEZZA DI PULIZIA	CLEANING WIDTH	ANCHO DE FREGADO	mm	530
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	SQUEEGEE WIDTH	ANCHO DE SECADO	mm	600
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NUMBER/ TYPE OF BRUSHES	NÚMERO/ TIPO DE CEPILLOS		1 Disco Disc Disco
SERBATOIO SOLUZIONE	SOLUTION TANK	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	l	65
SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK	DEPÓSITO AGUA SUCIA	l	65
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ALIMENTACIÓN	V	24
POTENZA INSTALLATA	RATED POWER	POTENCIA INSTALADA	W	1200 W
BATTERIE	BATTERY	BATERÍAS	V-Ah (5h)	24/118
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN		elettronica electronic electrónica
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	SIZE length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	mm	1340x600x1130
PESO A VUOTO*	EMPTY WEIGHT **	PESO EN VACÍO**	Kg	176

* Il peso non include le batterie se previste *Weight does not include batteries where applicable *El peso no incluye baterías donde previstas

OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL



Dosatore detergente on board
On board detergent dosing system
Dosificación detergente a bordo



Carica batterie on board
On-board battery charging
Cargador de batería incorporado



Tubo riempimento serbatoio
Solutions filling hose
Manguera llenado deposito



RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA - MADRID Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

